

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБРАБОТКУ СТЕКЛА




11.04.2017

Толщина стекла, мм	Стоимость обработки прямолинейного торца, грн/ м/п	
	Еврокромка	
	полировка	шлифовка
4	18	13
5	20	14
6	29	20
8	41	29
10	54	37
12	75	62
15	118	89
19	161	120
до 22	170	128

Размеры обрабатываемых деталей min 200 mm x 200 mm, max 2450 mm x 2450 mm
 Наценки при обработке стекла: при площади стекла более 3, 5 м. кв. - 15 %
 при площади стекла более 4,5 м.кв. - 25 %, более 5,5 м.кв. - 35%
 При повышенной точности обработки на стекле 3-12 мм коэффициент 1,5
 При повышенной точности размеров обрабатываемых изделий на стекле 15-22 мм:
 15-22 мм точность +/- 2 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка
 15-19 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 2
 22 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 3
 При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5
 При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3

Толщина стекла, мм	Стоимость ручн. обраб. торца стекла, грн./ м/п				МПО
	Еврокромка		Венеция, Карандаш		
	полировка	шлифовка	полировка	шлифовка	
4	69	48	89	62	-
5	79	55	96	67	-
6	89	62	115	81	10
8	118	87	147	103	-
10	148	104	177	124	-
12	196	137	245	172	-
15	325	228	390	273	-
19	427	299	491	344	-

Размеры обрабатываемых деталей min 200 mm x 200 mm, max 3210 mm x 2550 mm
 Наценки при обработке стекла: при площади стекла более 2 м. кв. - 20 %
 Точность обработки на стекле 3-8 мм +/- 1 мм, 10-19 мм +/- 2 мм
 При повышенной точности обработки - коэффициент 1,5
 При обработке изделий из гнутого стекла + 20 %
 При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5
 При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3
 Обработка изделия, одна из сторон которого менее 200 мм (при ручной обработке) - коэффициент 2

Виды кромки								
Еврокромка	Карандаш				Венеция			
								
Притупление углов								
Толщина стекла	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	19 мм
Цена - грн/шт	5	5	6	8	10	14	16	20

ФАЦЕТ НА СТЕКЛЕ, ЗЕРКАЛЕ							
ФАЦЕТ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ - ГРН/ М.П.				ФАЦЕТ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ - ГРН/ М.П.			
Ширина факета, мм	толщина стекла			Ширина факета, мм	толщина стекла		
	4 мм, зеркало	5 - 6 мм	8 - 19 мм		4 мм, зеркало	5 - 6 мм	8 - 19 мм
10	39,00			10	84,00		
11-15	48,00			11-15	100,00		
16-20	75,00			16-20	153,00		
21-25	82,00			21-25	173,00		
26-30	120,00			26-30	203,00		

Стоимость факета рассчитывается по формуле - факетирование + обраб. торца стекла
 *Факет 26-30 мм выполняется на стекле 6-15 мм

Стоимость прямолинейного факета 40 мм на стекле 6-8 мм 235,00 грн.

Стоимость криволинейного факета 40 мм на стекле 6-8 мм 260,00 грн.



При заказе факета необходимо указывать параметры L, h
 где L - ширина факета, h - толщина торца стекла

* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м²

Для криволинейного факета:

Размеры обработ. деталей min 180 mm x 180 mm, max - диагональ 2100 mm
 Круги min Ø 200 mm, max Ø 2100 mm

Минимальный внутренний радиус 100 мм (1/4 круга)

Минимальный наружный радиус 50 мм

При размере одной из сторон более 1,5 м - коэффициент 2,5

24.06.2016

СТОИМОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ ГРН/ШТ

Диаметр отверстий, мм	Толщина стекла, мм								
	4	5	6	8	10	12	15	19	22
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	13,00	13,00	13,00	17,00	21,00	25,00	32,00	41,00	45,00
16, 18, 20, 22, 27, 30, 35	17,00	17,00	17,00	23,00	28,00	33,00	42,00	53,00	60,00
43, 45, 50, 55, 60, 70	37,00	37,00	37,00	49,00	61,00	78,00	90,00	115,00	125,00
90, 100, 120	39,00	39,00	39,00	52,00	65,00	78,00	97,00	123,00	140,00

* просчет стоимости отверстий в зависимости от расположения в изделии (возможны риски)

Стоимость отверстия в гнутых стеклах - коэффициент 1,5

Зенковка отверстий - коэффициент 1,2

Сложное расположение отверстий – коэффициент 1,2 (возможны риски)

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

Наименование работ	Цена, грн / м ²
Пескоструйная обработка	70
Пескоструйная обработка со стороны амальгамы зеркала	135
Пескоструйная обработка со стороны краски	170
Пескоструйная обработка гнутого стекла (ручная)	420
Глубинная пескоструйная обработка : глубина 0,5 мм	420
Обработка гидрофобной жидкостью	56
Изготовление + поклейка трафарета	205
Поклейка защитного оракала	60

* При площади изделия менее 0,5 м², стоимость считается как за 0,5 м²

Пескоструйная обработка с двух сторон с совпадением рисунка - коэффициент 1,2

Если вес одного изделия превышает 70 кг, к отпускной цене применяется повышающий коэффициент 2

Пескоструйка сложная – наценка от 30%

Для изделий повышенной сложности на изготовление и поклейку трафарета применяется повышающий коэффициент от 1,5 до 3

при размере стекла до 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 1 мм

при размере стекла свыше 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 3 мм

РАЗРАБОТКА МАКЕТА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РИСУНКОВ

Наименование работ	Цена, грн / шт
Стоимость стандартного макета - каталог	70-300
Разработка индивидуального макета (в т.ч.	90-500
Доработка эскиза заказчика для плоттерной подрезки	от 60 до 100

* требования к подаче макета заказчиком: - файлы в электронном векторном виде (AutoCAD, Corel Draw) , - масштаб 1:1, - размещение рисунка в контуре стекла, - детали рисунка - не менее 2 мм

ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

Наименование работ	Цена, грн / м ²
Фотопечать на стекле односторонняя	577
Фотопечать на стекле двухсторонняя	787
Фотопечать сувениров	20 грн/шт

* тах размеры области фотопечати 3200 x 3050

* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м²

25.01.2016

ПОКЛЕЙКА СТЕКЛА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КЛЕЕМ:

Наименование работ	Цена, грн / дм ²
Стекло-стекло	125
Поклейка каленого стекла, элементов фьюзинга	202
Поклейка триплекса, Isobel	202
Поклейка водостойким клеем	202

Поклейка по сатину - коэффициент 1,2

Сложная конструкция - коэффициент 1,3

При превышении одного из линейных размеров склеиваемых деталей:

- более 1500 мм - коэффициент 1,3

- более 2000 мм - коэффициент 1,5

Поклейка деталей конструкции, тип размер которых менее 70 мм, - коэффициент 1,5

УФ - ПОКЛЕЙКА СТЕКЛО-СТЕКЛО - ГРН / М.П

Толщина стекла (по	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	19 мм
Цена, м/п	60,00	63,00	65,00	85,00	125,00	145,00	159,00	207,00

ПРИКЛЕИВАНИЕ "ПЯТАКОВ" УФ КЛЕЕМ:

Диаметр, мм	10	20	30	40	50	60	65	70
Цена за 1 шт	40	50	60	60	65	70	75	90
Диаметр, мм	80	90	100	110	120	130	140	150
Цена за 1 шт	120	130	170	190	200	220	250	280

НАНЕСЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АМАЛЬГАМЫ

Плоское стекло	1250 грн/м ²
Гнутое стекло	2500 грн/м ²

* тах размеры 2000 мм x 1000 мм

ФЬЮЗИНГ:

Состав стоимости:

1. Стекло в порезке + 100%
2. Подложка
3. Спекание 1400 грн

Срочное изготовление изделий + 50%

При работе со стеклом заказчика исполнитель не несет ответственность за возможный брак

На изделия повышенной сложности – цена договорная

Стоимость доставки по городу - 200 грн/час, разгрузка изделий не осуществляется

* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м²

