

### ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБРАБОТКУ СТЕКЛА




14.12.2017

| Толщина стекла, мм | Стоимость обработки прямолинейного торца, грн/ м/п |          |
|--------------------|--|----------|
|                    | Еврокромка   |          |
|                    | полировка  | шлифовка |
| 4                  | 19   | 14       |
| 5                  | 21   | 15       |
| 6                  | 30   | 21       |
| 8                  | 43   | 30       |
| 10                 | 57   | 39       |
| 12                 | 79   | 65       |
| 15                 | 124  | 93       |
| 19                 | 169  | 126      |
| до 22              | 179  | 134      |

Размеры обрабатываемых деталей min 200 mm x 200 mm, max 2450 mm x 2450 mm  
 Наценки при обработке стекла: при площади стекла более 3, 5 м. кв. - 15 %  
 при площади стекла более 4,5 м.кв. - 25 %, более 5,5 м.кв. - 35%  
 При повышенной точности обработки на стекле 3-12 мм коэффициент 1,5  
 При повышенной точности размеров обрабатываемых изделий на стекле 15-22 мм:  
 15-22 мм точность +/- 2 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка  
 15-19 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 2  
 22 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 3  
 При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5  
 При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3

| Толщина стекла, мм | Стоимость ручн. обраб. торца стекла, грн./ м/п |          |                   |          |     |
|--------------------|--|----------|-------------------|----------|-----|
|                    | Еврокромка                                     |          | Венеция, Карандаш |          | МПО |
|                    | полировка                                      | шлифовка | полировка         | шлифовка |     |
| 4                  | 76   | 53       | 98                | 68       | -   |
| 5                  | 87   | 61       | 106               | 74       | -   |
| 6                  | 98   | 68       | 127               | 89       | 11  |
| 8                  | 130  | 96       | 162               | 113      | -   |
| 10                 | 163  | 114      | 195               | 136      | -   |
| 12                 | 216  | 151      | 270               | 189      | -   |
| 15                 | 358  | 251      | 429               | 300      | -   |
| 19                 | 470  | 329      | 540               | 378      | -   |

Размеры обрабатываемых деталей min 200 mm x 200 mm, max 3210 mm x 2550 mm  
 Наценки при обработке стекла: при площади стекла более 2 м. кв. - 20 %  
 Точность обработки на стекле 3-8 мм +/- 1 мм, 10-19 мм +/- 2 мм  
 При повышенной точности обработки - коэффициент 1,5  
 При обработке изделий из анутого стекла + 20 %  
 При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5  
 При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3  
 Обработка изделия, одна из сторон которого менее 200 мм (при ручной обработке) - коэффициент 2

|                   | Виды кромки   |   |  |      |       |       |       |       |
|-------------------|---|---|--|------|-------|-------|-------|-------|
|                   | Еврокромка  | Карандаш  | Венеция  |      |       |       |       |       |
|                   |  |  |  |      |       |       |       |       |
| Притупление углов |   |   |  |      |       |       |       |       |
| Толщина стекла    | 4 мм  | 5 мм  | 6 мм   | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 15 мм | 19 мм |
| Цена - грн/шт     | 5   | 5   | 6  | 8    | 10    | 14    | 16    | 20    |

| ФАЦЕТ НА СТЕКЛЕ, ЗЕРКАЛЕ        |                |          |           |                                 |                |          |           |
|---------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|
| ФАЦЕТ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ - ГРН/ М.П. |                |          |           | ФАЦЕТ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ - ГРН/ М.П. |                |          |           |
| Ширина факета, мм               | толщина стекла |          |           | Ширина факета, мм               | толщина стекла |          |           |
|                                 | 4 мм, зеркало  | 5 - 6 мм | 8 - 19 мм |                                 | 4 мм, зеркало  | 5 - 6 мм | 8 - 19 мм |
| 10                              | 47,00          |          |           | 10                              | 97,00          |          |           |
| 11-15                           | 57,00          |          |           | 11-15                           | 119,00         |          |           |
| 16-20                           | 90,00          |          |           | 16-20                           | 186,00         |          |           |
| 21-25                           | 99,00          |          |           | 21-25                           | 207,00         |          |           |
| 26-30                           | 130,00         |          |           | 26-30                           | 247,00         |          |           |

Стоимость факета рассчитывается по формуле - факетирование + обраб. торца стекла  
 \*Факет 26-30 мм выполняется на стекле 6-15 мм

Стоимость прямолинейного факета 40 мм на стекле 6-8 мм 235,00 грн.

Стоимость криволинейного факета 40 мм на стекле 6-8 мм 279,00 грн.



При заказе факета необходимо указывать параметры L, h  
 где L - ширина факета, h - толщина торца стекла

\* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м<sup>2</sup>

Для криволинейного факета:

Размеры обработ. деталей min 180 mm x 180 mm, max - диагональ 2100 mm

Круги min Ø 200 mm, max Ø 2100 mm

Минимальный внутренний радиус 100 мм (1/4 круга)

Минимальный наружный радиус 50 мм

При размере одной из сторон более 1,5 м - коэффициент 2,5

24.06.2016

### СТОИМОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ ГРН/ШТ

| Диаметр<br>отверстий,<br>мм      | Толщина стекла, мм |       |       |       |       |       |       |        |        |
|----------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|                                  | 4                  | 5     | 6     | 8     | 10    | 12    | 15    | 19     | 22     |
| 5, 6, 7, 8,<br>10, 12, 14        | 13,00              | 13,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 32,00 | 41,00  | 45,00  |
| 16, 18, 20,<br>22,<br>27, 30, 35 | 17,00              | 17,00 | 17,00 | 23,00 | 28,00 | 33,00 | 42,00 | 53,00  | 60,00  |
| 43, 45, 50,<br>55, 60, 70        | 37,00              | 37,00 | 37,00 | 49,00 | 61,00 | 78,00 | 90,00 | 115,00 | 125,00 |
| 90, 100, 120                     | 39,00              | 39,00 | 39,00 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 97,00 | 123,00 | 140,00 |

\* просчет стоимости отверстий в зависимости от расположения в изделии (возможны риски)

Стоимость отверстия в гнутых стеклах - коэффициент 1,5

Зенковка отверстий - коэффициент 1,2

Сложное расположение отверстий – коэффициент 1,2 (возможны риски)

### ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

| Наименование работ                                   | Цена, грн / м <sup>2</sup> |
|--|----------------------------|
| Пескоструйная обработка                              | 70                         |
| Пескоструйная обработка со стороны амальгамы зеркала | 135                        |
| Пескоструйная обработка со стороны краски            | 170                        |
| Пескоструйная обработка гнутого стекла (ручная)      | 420                        |
| Глубинная пескоструйная обработка : глубина 0,5 мм   | 420                        |
| Обработка гидрофобной жидкостью                      | 56                         |
| Изготовление + поклейка трафарета                    | 205                        |
| Поклейка защитного оракала                           | 60                         |

\* При площади изделия менее 0,5 м<sup>2</sup>, стоимость считается как за 0,5 м<sup>2</sup>

Пескоструйная обработка с двух сторон с совпадением рисунка - коэффициент 1,2

Если вес одного изделия превышает 70 кг, к отпускной цене применяется повышающий коэффициент 2

Пескоструйка сложная – наценка от 30%

Для изделий повышенной сложности на изготовление и поклейку трафарета применяется повышающий коэффициент от 1,5 до 3

при размере стекла до 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 1 мм

при размере стекла свыше 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 3 мм

### РАЗРАБОТКА МАКЕТА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РИСУНКОВ

| Наименование работ                                 | Цена, грн / шт |
|--|----------------|
| Стоимость стандартного макета - каталог            | 70-300         |
| Разработка индивидуального макета (в т.ч.          | 90-500         |
| Доработка эскиза заказчика для плоттерной подрезки | от 60 до 100   |

\* требования к подаче макета заказчиком: - файлы в электронном векторном виде ( AutoCAD, Corel Draw) , - масштаб 1:1, - размещение рисунка в контуре стекла, - детали рисунка - не менее 2 мм

### ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

| Наименование работ                 | Цена, грн / м <sup>2</sup> |
|------------------------------------|----------------------------|
| Фотопечать на стекле односторонняя | 577                        |
| Фотопечать на стекле двухсторонняя | 787                        |
| Фотопечать сувениров               | 20 грн/шт                  |

\* тах размеры области фотопечати 3200 x 3050

\* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м<sup>2</sup>

25.01.2016

**ПОКЛЕЙКА СТЕКЛА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КЛЕЕМ:**

| Наименование работ                           | Цена, грн / дм <sup>2</sup> |
|--|-----------------------------|
| Стекло-стекло                                | 125                         |
| Поклейка каленого стекла, элементов фьюзинга | 202                         |
| Поклейка триплекса, Isobel                   | 202                         |
| Поклейка водостойким клеем                   | 202                         |

Поклейка по сатину - коэффициент 1,2

Сложная конструкция - коэффициент 1,3

При превышении одного из линейных размеров склеиваемых деталей:

- более 1500 мм - коэффициент 1,3

- более 2000 мм - коэффициент 1,5

Поклейка деталей конструкции, тип размер которых менее 70 мм, - коэффициент 1,5

**УФ - ПОКЛЕЙКА СТЕКЛО-СТЕКЛО - ГРН / М.П**

| Толщина стекла (по | 4 мм  | 5 мм  | 6 мм  | 8 мм  | 10 мм  | 12 мм  | 15 мм  | 19 мм  |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Цена, м/п          | 60,00 | 63,00 | 65,00 | 85,00 | 125,00 | 145,00 | 159,00 | 207,00 |

**ПРИКЛЕИВАНИЕ "ПЯТАКОВ" УФ КЛЕЕМ:**

| Диаметр, мм  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 65  | 70  |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Цена за 1 шт | 40  | 50  | 60  | 60  | 65  | 70  | 75  | 90  |
| Диаметр, мм  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Цена за 1 шт | 120 | 130 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 |

**НАНЕСЕНИЕ ЗЕРКАЛЬНОЙ АМАЛЬГАМЫ**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Плоское стекло | 1250 грн/м <sup>2</sup> |
| Гнутое стекло  | 2500 грн/м <sup>2</sup> |

\* тах размеры 2000 мм x 1000 мм

**ФЬЮЗИНГ:**

**Состав стоимости:**

1. Стекло в порезке + 100%
2. Подложка
3. Спекание 1400 грн

Срочное изготовление изделий + 50%

При работе со стеклом заказчика исполнитель не несет ответственность за возможный брак

На изделия повышенной сложности – цена договорная

Стоимость доставки по городу - 200 грн/час, разгрузка изделий не осуществляется

\* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м<sup>2</sup>





