

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБРАБОТКУ СТЕКЛА

12.07.2019

Толщина стекла, мм	Стоимость обработки прямолинейного торца, грн/ м/п	
	Еврокромка	
	полировка	шлифовка
4	21	16
5	23	18
6	34	27
8	51	41
10	65	52
12	91	73
15	145	116
19	195	156
до 22	210	168

Размеры обрабатываемых деталей : min 200 mm x 200 mm, max 3000 mm x 2250 mm

Наценки при обработке стекла : при площади стекла более 3, 5 м. кв. - 15 %  
при площади стекла более 4,5 м.кв. - 25 %,   
более 5,5 м.кв. - 35%

Толщина стекла, мм	Стоимость криволинейной обработки торца стекла, грн./				
	Еврокромка		Венеция, Карандаш		МПО
	полировка	шлифовка	полировка	шлифовка	
4	83	58	99	69	-
5	102	71	122	85	-
6	124	87	148	104	11
8	165	116	198	139	-
10	206	144	247	173	-
12	247	173	296	207	-
15	358	286	448	358	-
19	470	376	602	382	-

Размеры обрабатываемых деталей: min 50 mm x 50 mm, max 3000 mm x 2250 mm

Наценки при обработке стекла: при площади стекла более 2 м. кв. - 20 %

Точность обработки на стекле 3-8 мм +/- 1 мм, 10-19 мм +/- 2 мм

При повышенной точности обработки - коэффициент 1,5

При обработке изделий из гнутого стекла + 20 %

При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5

При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3

Обработка изделия, одна из сторон которого менее 200 мм - коэффициент 2

При повышенной точности обработки на стекле 3-12 мм коэффициент 1,5

При повышенной точности размеров обрабатываемых изделий на стекле 15-22 мм:

15-22 мм точность +/- 2 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка

15-19 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 2

22 мм точность +/- 1 мм учитывается дополнительная операция - сошлифовка с коэф. 3

При обработке стекла с минимальной фаской - коэффициент 1,5

При обработке стекла, вес которого превышает 80 кг, - коэффициент 1,3

Виды кромок		
Еврокромка	Карандаш	Венеция
		

Притупление углов								
Толщина стекла	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	19 мм
Цена - грн/шт	5	5	6	8	10	14	16	20

## ФАЦЕТ НА СТЕКЛЕ, ЗЕРКАЛЕ

ФАЦЕТ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ	
Ширина фацета, мм	цена грн / м.п.
10	53
15	65
20	102
25	113
30	130
35*	135
40*	205
45*	245
50*	320

ФАЦЕТ КРИВОЛИНЕЙНЫЙ	
Ширина фацета, мм	цена грн / м.п.
10	140
15	173
20	267
25	297
30	354



### Для прямолинейного фацета:

\* фацет шириной от 35 мм выполняется на стекле 6-15 мм

Размеры обрабатываемых деталей :

min 50 x 50 мм, max 3000 x 3000 мм

Наценки при обработке стекла:

при площади стекла более 2, 5 м<sup>2</sup> - 20 %

при площади стекла более 3 м<sup>2</sup> - 25 %

при площади стекла более 3,5 м<sup>2</sup> - 40 %

если одна из сторон детали или высота Δ менее или равна 120 мм - наценка 50 %

если одна из сторон детали или высота Δ менее или равна 70 мм - наценка 80 %

### Для криволинейного фацета:

Размеры обработ. деталей min 180 mm x 180 mm, max - диагональ 2100 mm

Круги min Ø 200 mm, max Ø 2100 mm

Минимальный внутренний радиус 100 мм (1/4 круга)

Минимальный наружный радиус 50 мм

При размере одной из сторон более 1,5 м - коэффициент 2,5

24.10.2018

### СТОИМОСТЬ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕКЛЕ ГРН/ШТ

Диаметр отверстий, мм	Толщина стекла, мм								
	4	5	6	8	10	12	15	19	22
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	15,00	15,00	15,00	20,00	24,00	28,00	36,00	47,00	51,00
15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 30, 35	20,00	20,00	20,00	26,00	32,00	37,00	48,00	61,00	69,00
43, 45, 50, 55, 60, 70	42,00	42,00	42,00	56,00	70,00	89,00	103,00	132,00	143,00
90, 100, 120	45,00	45,00	45,00	60,00	75,00	90,00	112,00	141,00	161,00

просчет стоимости отверстий в зависимости от расположения в изделии (возможны риски)

Стоимость отверстия в гнутых стеклах - коэффициент 1,5

Зенковка отверстий - коэффициент 1,2

Сложное расположение отверстий - коэффициент 1,2 (возможны риски)

### ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА И ЗЕРКАЛ

Наименование работ	Цена, грн / м <sup>2</sup>
Пескоструйная обработка	70
Пескоструйная обработка со стороны амальгамы зеркала	200
Пескоструйная обработка со стороны краски	250
Пескоструйная обработка гнутого стекла (ручная)	570
Глубинная пескоструйная обработка : глубина 0,5 мм	570
Обработка гидрофобной жидкостью	56
Изготовление + поклейка трафарета	230
Поклейка защитного оракала	75

**Наценки:**

при площади изделия менее 0,5 м<sup>2</sup>, стоимость считается как за 0,5 м<sup>2</sup>

пескоструйная обработка с двух сторон с совпадением рисунка - коэффициент 1,2

если вес одного изделия превышает 70 кг, к отпускной цене применяется повышающий коэффициент 2

пескоструйка сложная - наценка от 30%

для изделий повышенной сложности на изготовление и поклейку трафарета применяется повышающий коэффициент от 1,5 до 3

**Примечания:**

при размере стекла до 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 1 мм

при размере стекла свыше 1000 мм возможна сдвигка рисунка до 3 мм

### РАЗРАБОТКА МАКЕТА ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РИСУНКОВ

Наименование работ	Цена, грн / шт
Стоимость стандартного макета - каталог	120-300
Разработка индивидуального макета (в т.ч.)	150-500
Доработка эскиза заказчика для плоттерной подрезки	от 100 до 150

\* требования к подаче макета заказчиком: - файлы в электронном векторном виде ( AutoCAD, Corel Draw ), - масштаб 1:1, - размещение рисунка в контуре стекла, - детали рисунка - не менее 2 мм

### ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ФОТОПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

Наименование работ	Цена, грн / м <sup>2</sup>
Фотопечать на стекле односторонняя	860
Фотопечать на стекле двухсторонняя	900
Фотопечать сувениров	30 грн/шт

\* тах размеры области фотопечати 3200 x 2250

\* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м<sup>2</sup>

27.12.2018

**ПОКЛЕЙКА СТЕКЛА УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ КЛЕЕМ:**

Наименование работ	Цена, грн / дм <sup>2</sup>
Стекло-стекло	125
Поклейка каленого стекла, элементов фьюзинга	202
Поклейка триплекса, lasobel	202
Поклейка водостойким клеем	202

Поклейка по сатину - коэффициент 1,2  
 Сложная конструкция - коэффициент 1,3  
 При превышении одного из линейных размеров склеиваемых деталей:  
 - более 1500 мм - коэффициент 1,3  
 - более 2000 мм - коэффициент 1,5  
 Поклейка деталей конструкции, тип размер которых менее 70 мм, - коэффициент 1,5

**УФ - ПОКЛЕЙКА СТЕКЛО-СТЕКЛО - ГРН / М.П**

Толщина стекла (по	4 мм	5 мм	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	15 мм	19 мм
Цена, м/п	60,00	63,00	70,00	91,00	134,00	152,00	171,00	221,00

**ПРИКЛЕИВАНИЕ "ПЯТАКОВ" УФ КЛЕЕМ:**

Диаметр, мм	10	20	30	40	50	60	65	70
Цена за 1 шт	46	58	69	69	74	80	86	103
Диаметр, мм	80	90	100	110	120	130	140	150
Цена за 1 шт	132	143	195	218	230	253	288	322

**РАБОТА ФРЕЗЫЙ**

Толщина стекла, мм	Цена, грн. м/п
4-6	98
8-10	163
12	216
15-19	470

Прорез менее 250 мм считается, как 0,25 м/п

**СТОИМОСТЬ ПОРЕЗКИ СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА**

Толщина стекла, мм	4	5	6	8	10	12	15	19
Стоимость 1м.п. грн	8	9	10	15	20	25	30	40

Порезкагнутого стекла - коэффициент 1

**ФЬЮЗИНГ:**

**Состав стоимости:**

1. Стекло в порезке + 100%
2. Подложка
3. Спекание 1400 грн

Срочное изготовление изделий + 50%  
 При работе со стеклом заказчика исполнитель не несет ответственность за возможный брак  
 На изделия повышенной сложности – цена договорная  
 Стоимость доставки по городу - 300 грн/час, разгрузка изделий не осуществляется

\* Упаковка стекла в стрейч-пленку 7 грн/м<sup>2</sup>





